


铁路

- 火车外部清洁
- 火车内部清洁
- 维护和保养
- 冬季产品系列



- 认证
- 技术评估
- 广泛用于英国铁路



ECOWASH AUTOSHINE C568



特别配方的双效清洗剂，含有洗涤剂、乳化剂和软水剂且含有光泽增亮剂。为新、旧车厢提供无水痕、无脂渍残留和增添光泽的清洗效果，清洗后在漆面形成防水和防尘的保护膜。一次使用不但能有效清洗车厢外部的油类、脂类污渍和积尘，又能为哑暗的、新刷的漆面和乙烯基涂层增加光泽。可用于手工清洗或自动清洗设备，同样适用于清洁火车内部的地板、餐桌和其他坚硬的表面。

认证: Rail Cat No: 007/007333(20lt), Rail Cat No: 007/007314(210lt), Rail Cat No: 007/007315(1000lt IBC), 4Rail Approved, Scientifics Approved.

包装: 20 升, 210 升, 1000 升 IBC



OXALWASH AUTOSHINE C962



专为清洗积尘、油渍和铁锈研制的车厢清洗剂，也可用于其他机车。包含草酸、表面活性剂和光泽增亮剂的混合溶剂，发挥了极好的协作作用。不含无机酸减少了对混凝土轨枕、地板和砂浆的损害，并能为哑暗的或新刷的漆面、乙烯基涂层和挡风玻璃增加光泽，且无需漂洗。

认证: Rail Cat No: 007/007331(20lt), Rail Cat No: 007/007316(210lt), Rail Cat No: 007/007317(1000lt IBC), 4Rail Approved, Scientifics Approved.

包装: 20 升, 210 升, 1000 升 IBC



THICKENED OXALWASH C976



增稠的oxalwash清洗剂，增长了对难于清洗污渍的接触时间。粘稠的制剂配方增加了产品在表面的停留时间，加强了清洗效果，同样适用清洁漆面的铁渍。

认证: Rail Cat No: 007/000027(20lt), Rail Cat No: 007/000026(1000lt IBC).

包装: 20 升, 1000 升 IBC



METAKLENZ C960



低泡无腐蚀性的清洗脱脂剂，高效的碱性清洗溶剂能快速清除重度的脂肪、积碳、脂渍和食品加工车间的食物残留。低泡配方是原地清洗和循环清洗系统的最佳选择。高浓缩的重度污物清洗剂，经济实惠，无味。

认证: Rail Cat No: 007/007279(20lt), Scientifics Approved, Coal Industry Assessment No: 4477, Alstom Transmission & Distribution.

包装: 20 升, 1000 升 IBC



SODAKLENZ C961



超浓缩高碱性的低泡清洗脱脂剂，能快速去除车厢外部的油类和脂类污渍，也可用于工程行业的零件和部件的清洗。表面活性剂和氢氧化钠增强了清洁效果，适用于重度污染的清洗。

包装: 20 升, 210 升



UNIVERSAL POWERWASH C375



高效、重型和强碱性的清洗剂，广泛用于清洗汽车底盘、车身、其他重型机械和设备上的油类、脂类污渍和积尘的清洗，也可用于食物加工区域设备和地面的清洗，能有效清除食物残渣、脂肪、油渍和积碳。

包装: 4 x 5 升, 20 升, 210 升, 1000 升 IBC.



TRAILERWASH C361



高效的清洗脱脂剂，适用于清洗车厢外部厚重的积尘、油类、脂类污渍和沙土。高浓缩配方降低了使用成本，并为重度污染清洗提供最佳的使用效果。

认证: Rail Cat No: 007/50042(20lt), Rail Cat No: 007/020338(210lt), Rail Cat No: 020/339607(1000lt IBC).

包装: 20 升, 210 升, 1000 升 IBC.





WINDOW CLEAN C401



直接喷涂且无痕迹残留的玻璃清洗剂，有效清洗烟碱污渍、脂渍、交通膜、昆虫液和其他玻璃表面的灰尘和污物。高效的清洁效果且不含磨砂，使清洁后的表面无残留微粒和痕迹。快速清洁窗户内外层的污渍，清淡的香味，使用方便的喷瓶包装。

认证: Rail Cat No: 007/007609(750ml), Scientifics Approved.

包装: 6 x 750 毫升可直接使用的喷瓶, 4 x 5 升



CARPET SHAMPOO 631 C036



低泡地毯和内饰清洗剂，清洗地毯和内饰的普通污垢、煤尘和污迹，高浓缩且对织物无损伤。适用于大部分的地毯清洁和大多数的清洗设备。高效的清洁效果、清淡的香味，使地毯更整洁、清新。

认证: Rail Cat No: 007/057174(5lt), Scientifics Approved.

包装: 4 x 5 升



CHEWING GUM REMOVER C181



口香糖去除剂，能快速的渗透分离地毯表面的口香糖而无需使用冷冻喷雾剂。根据需要涂抹在口香糖污渍处，适用于大部分的学校、医院、休闲中心和其他公共产所地毯和织物，即使是严重污染的、长时间积累的顽固污渍也能轻松去除，并带有清淡的香橙味。

认证: Rail Cat No: 007/500059(100ml), Scientifics Approved.

包装: 12 x 100 毫升



GERMFREE 61 C998



杀菌剂表面清洗剂，适用于轻度污染地面的清洁和杀菌，提供两种成品：高浓缩的溶剂或可直接使用的喷雾瓶包装。无腐蚀性配方是软金属和镀锌表面清洗的最佳选择。也可用于食品加工区域、餐厅和食品加工设备的清洗。经济实惠，适用于轻度至中度污染清洁。

认证: Rail Cat No: 007/056288(750ml RTU trigger), Rail Cat No: 007/025044(5lt), Scientifics Approved.

包装: 750 毫升可直接使用的喷瓶, 4 x 5 升



ENZ-ODOURS C389



有中和气味功能的催化酶污渍清洗剂，气味温和，包含催化酶、植物提取精华和表面活性剂，能有效的破坏和分解各种污物比如：牛奶、呕吐物、尿液和粪便。适用于大多数的坚硬或柔软表面的清洁，包括：织物、地毯、窗帘、混凝土和木制品，是医院、老人院、酒吧、酒店、公交车、火车、汽车、电话亭、电梯、警察局拘留室和学校去污除味的必备品。一次使用后，催化酶会长时间的持续分解污渍，并还有清新的香草味。

认证: Rail Cat No: 007/051102(750ml RTU trigger).

包装: 6 x 750 毫升可直接使用的喷瓶



HANDY FOAM A104



多功能泡沫型坚硬表面清洁剂，强效脱脂、除尘和去污配方，可直接使用的泡沫喷雾罐，不含腐蚀性配方是软金属和镀锌表面清洁的最佳选择。也适用于大多数的塑料、金属、漆面和织物表面，抗静电配方且含有清新的松木香。

认证: Rail Cat No: 007/007616(600ml), Scientifics Approved.

包装: 9 x 600 毫升喷雾罐



ERASE C315

涂鸦、涂画清洗剂，能高效的清洗大多数笔类的标记，例如：毡尖笔、记号笔和圆珠笔。适用于大多数塑料、玻璃、乙烯基塑料、金属和瓷砖表面，能粘附在垂直的表面快速清除涂鸦，室内和室外清洁皆可。

包装: 6 x 750 毫升



SUPERCLEAN C315

坚硬表面专用的超能型清洗脱脂剂，能快速去除污垢、煤尘、脂类和油类污渍。高浓缩，不含腐蚀性配方是清洁软金属和镀锌表面最佳的选择。适用于大多数的可擦洗的表面，非常经济实惠且不含任何香味。

认证: Rail Cat No: 007/000086(20lt), Scientifics Approved, Underground A3124.

包装: 4 x 5 升, 20 升, 210 升



SUPERCLEAN LOW FOAM C330

Superclean 的低泡配方清洁剂。

认证: Rail Cat No: 007/021834(20lt), Scientifics Approved.

包装: 4 x 5 升, 20 升, 210 升



护肤



HANDISAN C126

独特有效的快干型免洗酒精皮肤清洁杀菌剂，通过BS EN 1500:1997的独立测试，能有效的对抗：金黄色葡萄球菌、沙门氏菌和大肠杆菌。胶质配方能有效的防止在皮肤上流动，能杀死99.999%的普通细菌。包含护肤剂和润肤霜能防止皮肤干燥，不含香味剂。

认证: Rail Cat No: 007/060200.

包装: 12 x 100 毫升, 12 x 500 毫升, 6 x 800 毫升



HANDISAN 抽纸 C178

杀菌抽纸，能快速干燥的清洁湿纸巾，能有效的杀死 99.999% 的普通细菌。同样适用于表面清洁，也可用于任何卫生清洁条件要求严格的地方，不含香味剂。

认证: Rail Cat No: 007/079067.

包装: 10 x 150 片



维护、保养



WYPIT C504

适用于重度污染的免洗型擦手抽纸，能快速清洁大多数顽固的污渍。无需用水清洗和无需任何清洗设备。糙面和滑面双面擦手巾，广泛适用于多种环境，含青柠香味。

认证: Rail Cat No: 007/179024, Scientific Approved.

包装: 10 x 60 片



DELTA C100

快速分解污渍的乳化型溶剂脱脂剂，适用于拦截机和检修坑清洗，也可用于乳化残留在船舶舱底和油罐的脂类、油类污渍和汽油。用于清洗生产车间的部件清洗设备时，用水清洗残留溶剂即可。DELTA是生产线和维修部脱脂的最佳选择，有效的去除重油、重脂、焦油和沥青，且低气味。

认证: Rail Cat No: 007/025046(20lt), Rail Cat No: 007/025047(210lt).

包装: 4 x 5 升, 20 升, 210 升





LOTOXANE® A415 / C043



有效去除机械加工后成品部件的残留的油类、脂类污渍和冷却液，适用于铸件、控制板和电子、电气元件。高纯度，对敏感设备和部件无损坏，包含无芳香族成分，且不易燃，闪点为62°C。为制造、维修和检查，及表面处理提供了一个多功能的脱脂解决方案，已获得高标准的航空航天应用的广泛认可，几乎无气味。

认证: Rail Cat No: 007/025037 (500ml aero), Rail Cat No: 007/025036(500ml), Rail Cat No: 007/025037(5lt), Rail Cat No: 007/025034(20lt), Rail Cat No: 007/025035(210lt), Scientifics Approved, Alstom Transmission & Distribution, Underground RJB 118G.

包装: A415: 9 x 500 毫升喷雾罐. C043: 12 x 500 毫升喷瓶, 4 x 5 升, 20 升, 210 升



LOTOXANE® FAST C044



快干型 **Lotoxane®** 比标准型 **Lotoxane®** 干燥速度快三倍，闪点 40°C。

认证: GE Aircraft Engines, Pratt & Whitney SPMC 216-1, International Aero Engines Rolls Royce Plc.

包装: 12 x 500 毫升喷瓶, 5 升, 20 升, 210 升



LOTOXANE® FAST WIPES C044



抽纸包装使用方便快捷，多功能的湿纸饱含着 **Lotoxane® Fast**，闪点 40°C，适合在喷漆前、焊接前局部清洁使用。适用于 NDT（无损测试）的第一步清洁，抽纸可以降低清洁剂溢流的危险且在使用中可以减少溶剂挥发。

认证: Underground RJB121G, MoD NATO Stock No: 7930-99-598-5789 (tub), Pratt & Whitney SPMC 216-2.

包装: 85 片



LOTOXANE® XF A416 / C053



超快干型 **Lotoxane®**，比标准型 **Lotoxane®** 干燥速度快六倍，闪点 27°C。

认证: FRA Serco.

包装: A416: 9 x 500 毫升喷雾罐. C053: 4 x 5 升, 20 升, 210 升



AQUAKLENZ LF C014



低泡无腐蚀性的水基脱脂剂，适用于旋转喷雾清洗设备。去除加工过的零件、铸件和锻压件上残留的冷却液、油类和脂类污渍。

认证: N.S.B. Norwegian Railways, Baker Hughes Inc., Caterpillar Oman.

包装: 20 升



SHIELD A056 / C284



强效优质的工业防锈剂，集防锈、驱水和轻度润滑三效合一。含有矿物油和氧化蜡，提供优秀的防腐蚀保护和轻度润滑功能，适用于机械、电气、制造、组装、维护和表面处理，已通过高达 100 小时盐雾测试。

认证: Rail Cat No: 007/024760(600ml aerosol), Scientifics Approved, Rolls-Royce.

包装: 9 x 600 毫升喷雾罐: A056. 12 x 500 毫升喷瓶, 4 x 5 升, 20 升: C284



SEIZE EEZE A050



耐高温铜基抗粘润滑剂，有效防止锈蚀和锈斑，及防止螺柱、螺母、螺栓、连接件和机械的粘合，减少高温给器械带来的磨损和对将来要释放的零件有辅助作用。推荐使用于汽缸盖和排气系统等。

包装: 9 x 600 毫升喷雾罐





SUPER SLAKS A060

渗透力极强的石墨乳喷雾剂，迅速渗透生锈的螺母、螺钉和螺柱中，防止粘连零件切断，使之轻松释放。包含矿物油，氧化蜡和石墨乳，对于缓解释放深度粘合的零件非常有效，适用于机械保养和维修。

认证: Rail Cat No: 007/030039.

包装: 9 x 600 毫升喷雾罐

600ml



CHAIN LUBE A441

清洁、无色和低气味的高效润滑剂，是食品加工区域的最佳选择，并已获得 NSF H1 认证。包含特殊的推进剂和增粘剂能有效减少，由于高速运转的零部件和钢炼导致的滴油和甩油。满足中型到重型的润滑需求，适用于机械加工、装配、生产和维护设备。

认证: NSF 142889.

包装: 9 x 600 毫升喷雾罐

600ml



SILSLIDE A087

多功能的无色、低气味硅树脂喷雾剂，是食品加工产业的最佳选择，已通过 NSF 测试。也是高效的脱模润滑和表面打蜡剂，适用于机械、电子、装配、制造和修理时，修复暗哑的、用旧的塑料和乙烯塑料的光泽。

认证: Coal Industry Assessment No: 1024 (aerosol), Coal Industry Assessment No: 3284 (bulk), NSF 142813.

包装: 9 x 600 毫升喷雾罐

600ml



SUPERSOLVE AS A145

超快干的电子电气清洗和脱脂剂，可清洁电气和电子设备的脂渍和灰尘颗粒，也可用于仪器、机械部件和其他表面的清洁，已通过 NSF 的测试。

认证: Underground UKC395G, Coal Industry Assessment No: 8032, NAVAIR Materials Lab - USA MIL-PRF-29608 (AS) - MILPRF 85570 Class D, NSF 142814.

包装: 9 x 600 毫升喷雾罐

600ml



WIRE ROPE & GEAR LUBRICANT A067

钢缆、钢链和齿轮的重度润滑和保护喷雾剂，可用于润滑钢缆、钢链和齿轮，即使在高负荷的环境中保持有效。深层渗透到钢缆、钢链和齿轮的核心内部，保护链条和齿轮不受腐蚀性水分和盐分的侵蚀。特别适用于恶劣气候条件、化学物品和盐分长期侵蚀的保护。

认证: Coal Industry Assessment No: 4786, Bridon International Ltd - TS 01/10/85.

包装: 9 X 600 毫升喷雾罐

600ml



WIRELUBE HD C402

钢缆、钢链和齿轮的重度润滑和保护剂，可用于润滑钢缆、钢链和齿轮，即使在高负荷的环境中保持有效。深层渗透钢缆、钢链和齿轮的核心内部，保护链条和齿轮不受腐蚀性水分和盐分的侵蚀。

认证: Coal Industry Assessment No: 2920, Underground Approval A3392, Bridon International Ltd - TS 01/10/85.

包装: 20 千克

20kg



SYSTEM DESCALER / DE RUST THIN C902

特殊配方的除锈除垢剂，能快速清洁黑色金属和大多数有色金属的水垢、氧化层和锈垢。高浓缩配方，包含低泡表面活性剂、防锈剂和 40% 的磷酸。

认证: Rail Cat No: 007/000870(20lt).

包装: 4 x 5 升, 20 升

SL 20L



THAW GRANULES C102

现代化的、清洁无污染的冰、雪融化颗粒，高效且无腐蚀性，防止残留颗粒对地毯、染色地板覆盖物和其他精致表面的损害。冰雪融化颗粒缓解了冰层的形成，降低由于地面打滑造成危险。特别适用于停车场、人行道、入口和其他任何可能由冰层导致公共安全隐患的地方。无腐蚀性，可用于水泥、钢材、也是电梯，自动扶梯和自动人行道除冰的最佳选择。

认证: Rail Cat No: 007/025045(9kg), Scientifics Approved.

包装: 9千克桶装, 9千克袋装, 1吨袋装

**POLAR DE-ICER A040**

快速洁净的除冰喷雾剂，混合了高质量的乙醇和乙二醇，能快速有效的溶解冰层。强力的喷流，在挡风玻璃外层使用就能清除双面的冰层。高浓缩配方防止再次结冰。适用于所有车辆、冷冻的锁、冰柜的机械、压缩机和大型设备。高效的使用成本，在使用中一次性除冰无需其他操作，且能在所有条件下提供卓越的性能。

认证: Rail Cat No: 007/025119(600ml aerosol), Scientifics Approved.

包装: 9 x 600 毫升喷雾罐

**WINDSCREEN WASHER FLUID C169**

可直接使用的用挡风玻璃清洗剂，使用时根据需求将清洗剂加入车窗清洁剂储存箱中，即可提供高效的清洗功能。根据英国铁路公司规范的 97/639/1 设计。可全年使用，优秀的清洁效果，对各种雨刮无损伤和安全储存于各种密封的挡风玻璃清洗液储存箱。

认证: Rail Cat No: 007/001212(1000lt IBC), BR Specification 97/639/1, Scientifics Approved.

包装: 20 升, 1000 升 IBC

**ICE BRAKER DMT C256**

专用于空气制动系统的乙二醇基除冰和防腐蚀溶剂，包含高效的腐蚀抑制剂，保护列车气动和制动内的混合金属。在低温下，有效的确保启动装置内的水不结冰，从而保证刹车系统的正常运转。包含锈蚀抑制剂，有效的防止黑色金属和有色金属的锈蚀，对铝、铜和锌钝化钢同样有效。

认证: Rail Cat No: 007/030040(25lt), Scientifics Approved.

包装: 25 升

**ANTI-FREEZE C366**

高品质的散热器防冻剂，高效的无腐蚀性的车辆防冻液，在所有条件下保持优秀的防冻性能，在温度降至 -33°C 保持有效。高浓缩配方，高质量的使用效果，且含锈蚀抑制剂，为铜、黄铜、焊锡和铝提供防锈保护，且防止硬水形成水垢沉积。

认证: British Rail Specification 97/637/1.

包装: 20 升, 205 升, 1000 升 IBC

**READY TO USE ANTI-FREEZE 25% C123**

高品质，包含锈蚀抑制剂的乙烯乙二醇基防冻剂，在零度以下的温度条件下为发动机冷却系统提供抗低温和抗腐蚀防保护。当温度下降到至 -11°C，保持有效。

认证: Rail Cat No: 100/10351.

包装: 1000 升 IBC





UNIVERSAL DE-ICER C122



乙二醇基的冰、雪融化剂，适用于大多数的要求，包括齿轮开关装置等。也能用于融化挡风玻璃上的冰、冷冻的锁和其他冷冻的零件上的冰。

认证: Rail Cat No: 007/025043 (25lt), Network Rail Acceptance No. PA05/000501, **Conforms to BR Specification 97/633/01, Scientifics Approved.**

包装: 25 升, 1000 升 IBC

ECOWASH AUTOSHINE

双重功能的火车外部、内部清洗剂

- 特别配方的清洗剂包含：洗涤剂、乳化剂、软水剂，且添加光泽增亮剂。
- 清洗后无水痕、无脂渍残留，且能为新、旧车厢增加光泽。
- 清洗后建立一个防水和防尘的保护膜。
- 快速清洁车厢和机车外部的油类、脂类污渍和积尘。
- 为哑暗的、新刷的漆面和乙烯基涂层增添光泽。
- 可以手工操作或者通过自动清洗设备清洗。
- 同样适用于清洁火车内部的地板、餐桌和其他坚硬的表面。

编码: C568

www.arrowchem.com

英国制造

联系电话: 中国: 010 63480337 ; 英国: +44 (0)1283 221044

传真: +44 (0)1283 225731

邮箱: Services.China@arrowchem.com

地址: Arrow Solutions, Rawdon Road, Moira, Swadlincote, Derbyshire, DE12 6DA, UK.

请注意: 我们非常谨慎确保在出版时, 宣传册提供的信息是准确的。我们也根据供应需求, 不断的改善和改变产品和其他信息。在这种情况下, 我们有权进行内容的更改, 我们将竭尽所能为您提供与原本产品相同或改进的性能的新产品。出版和图像受版权保护。"Arrow Solutions"和其标志, 及本手册使用的其他商标为 Reabrook Ltd 的注册商标。如果任何机构及个人想复制或存储在任何形式的检索系统或传播本出版物的任何部分必须得到我公司的书面许可。



scientifics



Q 05320



OHS 536783



ISO 14001:2004
Cert No. 1263